

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0001/CR/20	Cementi Moccia SpA	Via Galileo Ferraris 101 - 80142 Napoli	Via Galatina, Fraz. San Clemente - 81023 Caserta	02/01/2006	04/03/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-P 32,5 R CEM II/B-P 42,5 R CEM IV/A (P) 32,5 N (1) CEM IV/A (P) 42,5 N - SR (1) CEM IV/B (P) 32,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R - SR	
0002/CR/20	Italsacci SpA	Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (BG)	Loc. S. Giovanni - 67012 Cagnano Amiterno (AQ)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R - SR	
0003/CR/08	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Loc. Carnecotta - 01011 Canino (VT)	02/01/2006	31/03/2008	Ritirato	CEM II/A-M (LL-P) 42,5 R CEM II/B-M (LL-P) 32,5 R UNI 10892 LIC 3,0	Ritirato dal 10/09/2008
0004/CR/20	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Via 1 Maggio, 13 - 21032 Caravate (VA)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 42,5 R - SR CEM IV/B (V) 32,5 N - LH/SR Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0	
0005/CR/14	Sacci SpA	Viale di Villa Massimo, 47 - 00161 Roma (RM)	SS 361 Septemdana, km 65- Loc. Piermarchi - 62022 Castelraimondo (MC)	02/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R CEM IV/A (P) 42,5 R	Ritirato dal 27/05/2015
0006/CR/20	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Via Corigliano d'Otranto - 73013 Galatina (LE)	02/01/2006	19/07/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 42,5 R - SR CEM IV/B (V) 32,5 R - LH/SR	
0007/CR/20	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Località Ghigiano - 06024 Gubbio (PG)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1) CEM IV/A (P) 42,5 N - SR CEM IV/B (P) 32,5 R - LH/SR	
0008/CR/10	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Via Ponte Molinello, 8 - 82030 Limatola (BN)	02/01/2006	01/03/2010	Ritirato	CEM II/B-LL 32,5 R	Ritirato dal 31/03/2011

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0009/CR/10	Sacci SpA	Viale di Villa Massimo, 47 - 00161 Roma (RM)	Via del Marzocco, 70 - 57121 Livorno (LI)	02/01/2006	01/03/2010	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM III/A 32,5 R CEM III/A 42,5 N	Ritirato dal 18/02/2011
0010/CR/20	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Contrada Fargione - 97015 Modica (RG)	02/01/2006	12/02/2020	Ritirato	CEM I 42,5 R - SR 5 CEM I 52,5 R	Ritirato dal 27/06/2020
0011/CR/20	Ragusa Cementi SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Contrada Tabuna - 97100 Ragusa (RG)	02/01/2006	19/07/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM III/A 42,5 N CEM III/B 42,5 N - LH/SR CEM IV/A (P) 42,5 R - SR	
0012/CR/20	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Loc. Begliano - 52016 Rassina (AR)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (P) 42,5 N - SR CEM IV/B (P) 32,5 R - LH/SR Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0	
0013/CR/20	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Loc. Carrera del Conte - S.S. 85, km 15,700 - 86078 Sesto Campano (IS)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM IV/A (P) 42,5 N - SR CEM IV/B (P) 32,5 R - LH/SR	
0014/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via di Testi, 10 - Passo dei Pecorai - 50020 Testi di Greve in Chianti (FI)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (Calinto)	
0015/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Serravalle, 49 - 15061 Arquata Scrivia (AL)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 42,5 R CEM III/A 32,5 R CEM III/A 42,5 N CEM III/B 42,5 N - LH/SR	
0016/CR/15	Industria Cementi G. Rossi SpA	Via Caorsana, 14 - 29100 Piacenza (PC)	Via Progni, 42 - 37022 Fumane (VR)	02/01/2006	28/10/2015	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R EN 15368 HB 3,0 (ROSSIPLAST)	Ritirato dal 09/11/2015

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0017/CR/21	Maddaloni Cementi Srl	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Via Nazionale Appia - 81024 Maddaloni (CE)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (P) 32,5 R - SR CEM IV/A (P) 42,5 N - SR	
0018/CR/08	Industria Cementi G. Rossi SpA	Via Caorsana, 14 - 29100 Piacenza (PC)	Via Rivara, 5 - 15039 Ozzano Monferrato (AL)	02/01/2006	31/10/2008	Ritirato	CEM II/B-LL 32,5 R	Ritirato dal 10/03/2010
0019/CR/16	Industria Cementi G. Rossi SpA	Via Caorsana, 14 - 29100 Piacenza (PC)	Via San Giacomo, 18 - 31040 Pederobba (TV)	02/01/2006	30/11/2016	Ritirato	CEM I 52,5 R - SR 5 CEM II/A-LL 32,5 R (1) CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 32,5 R - SR CEM IV/A (V) 42,5 R - SR EN 15368 HB 3,0 (ROSSIPLAST) Legante Speciale FB 2000	Ritirato dal 01/07/2017
0020/CR/20	Industria Cementi G. Rossi SpA	Via Caorsana, 14 - 29100 Piacenza (PC)	Via Caorsana, 14 - 29100 Piacenza (PC)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 32,5 R CEM IV/A (V) 42,5 R Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (ROSSIPLAST) Legante Speciale Fibroplast Legante Speciale XCEM	
0021/CR/20	Spoletto Cementi Srl	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Loc. S. Angelo in Mercole - 06049 Spoleto (PG)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (P) 42,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R	
0022/CR/19	CEMITALY SpA	Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (BG)	Litoranea Jonica lato destro, 4500 - 74100 Taranto (TA)	02/01/2006	21/01/2019	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM III/A 32,5 R CEM III/A 42,5 R CEM III/B 32,5 N - LH/SR CEM III/B 32,5 R - LH/SR CEM III/B 42,5 N - LH/SR	Ritirato dal 31/12/2019

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0023/CR/12	Cementizillo SpA	Via Carlo Cassan, 10 - 35121 Padova (PD)	Via Caldevigo 14 - 35042 Este (PD)	02/01/2006	02/04/2012	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R PLASTOZETA - MC 5 LIC 3,0 PLASTOZETA	Ritirato dal 26/02/2013
0024/CR/18	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Pradis, 2 - 33092 Fanna (PN)	02/01/2006	01/07/2018	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 42,5 R CEM IV/B (V) 32,5 R - LH	Ritirato dal 01/01/2019
0025/CR/14	Lafarge Cementi srl	Via Sanremo, 9 - 20133 Milano (MI)	Via Raiale, 32 - 65128 Pescara (PE)	02/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R	Ritirato dal 03/04/2015
0026/CR/10	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Domenico Tempio, 50 - 95121 Catania (CT)	02/01/2006	22/03/2010	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5	Ritirato dal 31/03/2011
0027/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Sabotino - 00034 Colferro (RM)	02/01/2006	11/06/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 42,5 R CEM IV/A (P) 32,5 R - SR CEM IV/A (P) 42,5 R - SR CEM IV/B (P) 32,5 R - SR CEM IV/B (P) 32,5 N - SR Legante idraulico per massetti (i.pro PAVIFORTE)	
0028/CR/06	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Ponte Carrega, 4 - 16141 Genova (GE)	02/01/2006	02/01/2006	Ritirato	CEM III/A 32,5 N	Ritirato dal 01/11/2006
0029/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Contrada Cese, 5 (Strada Italcementi) - 86014 Guardiaregia (CB)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	Legante solfoalluminoso (i. speed ALIEASY) Legante solfoalluminoso (i. speed ALIFLASH) Legante solfoalluminoso (i.tech ALICEM) Legante solfoalluminoso (i.tech ALIPRE)	

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0030/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via delle Cementerie, 10 - 90040 Isola delle Femmine (PA)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1) CEM IV/A (P) 32,5 R CEM IV/A (P) 42,5 N Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (i.pro PLASTOCEM) Legante idraulico (i.pro PAVI FORTE)	
0031/CR/14	Cementi della Lucania SpA	Via Pretoria, 221 - 85100 Potenza (PZ)	Contrada Lavangone - Avigliano Scalo - 85100 Potenza (PZ)	02/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/A-P 42,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R	Ritirato dal 08/10/2014
0032/CR/20	Holcim (Italia) SpA	Piazzale Cadorna, 6 - 20123 Milano (MI)	Via Volta, 1 - 22046 Merone (CO)	02/01/2006	23/09/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 42,5 R CEM IV/A (V) 32,5 N - LH/SR CEM IV/A (V) 42,5 R - SR CEM IV/B (Q) 32,5 N - LH CEM IV/B (V-Q) 32,5 N - LH Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (INTOCEM)	
0033/CR/14	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via della Cementeria, 13 - 35043 Monselice (PD)	02/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-S 42,5 N CEM II/B-S 32,5 R EN 15368 HB 3,0 (PLASTOCEM) MT	Ritirato dal 13/05/2015
0034/CR/10	Holcim (Italia) SpA	Via Volta, 1 - 22046 Merone (CO)	Via Strada Balzola, 32 - 15025 Morano Po (AL)	02/01/2006	22/03/2010	Ritirato	CEM II/B-M (L-P-V) 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM IV/A-V 42,5 R CEM IV/B (P-V) 32,5 R	Ritirato dal 03/06/2010

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0035/CR/16	Calme - Calce Meridionale SpA	Via Caduti del Lavoro, 9 - 88060 S. Maria di Catanzaro (CZ)	P.le Stazione, 1 - 56040 Orciano pisano (PI)	02/01/2006	30/11/2016	Ritirato	CEM II/B-M (V-L) 32,5 R CEM II/B-M (V-L) 42,5 R CEM V/A (S-V) 32,5 R CEMENPLAST	Ritirato dal 10/04/2017
0036/CR/12	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Aretina, 6 - 50065 Pontassieve (FI)	02/01/2006	02/04/2012	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R PLASTOCEM	Fabbrica trasferita ad altra società dal 01/07/2012 (vedi 0083/CR/12)
0037/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Loc. Vincenzella - 92014 Porto Empedocle (AG)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1)	
0038/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Gardesana, 84 - 25086 Rezzato (BS)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 N - SR 0 CEM I 52,5 R CEM I 52,5 R - SR 5 CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (2) CEM II/B-M (LL) 32,5 R Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (i.pro PLASTOCEM)	
0039/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Strada Provinciale Km. 3,138 - 09020 Samatzai (CA)	02/01/2006	26/10/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-M (P-LL) 32,5 R CEM IV/A (P) 42,5 N CEM IV/A (P) 42,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R - LH/SR CEM IV/B (P-V) 32,5 R - LH/SR EN 14216 - VLH IV/B (P) 22,5 Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (i.pro PLASTOCEM)	

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0040/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via delle Partesele (Sarche), 01 - 38076 Madruzzo (TN)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-M (LL) 32,5 R	
0041/CR/09	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Claudia, 6089 - 41056 Savignano sul Panaro (MO)	02/01/2006	04/05/2009	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A-P 32,5 R CEM IV/A-P 42,5 N	Ritirato dal 29/10/2010
0042/CR/14	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	S.S. 5 Tiburtina Valeria km 202 - 65027 Scafa (PE)	02/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R	Ritirato dal 04/02/2015
0043/CR/11	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Loc. Scala di Giocca - 07030 Muros (SS)	02/01/2006	01/03/2011	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM IV/B (P-V) 32,5 R MC 12,5 MURACEM	Ritirato dal 10/05/2011
0044/CR/20	Calme - Calce Meridionale SpA	Via Caduti sul Lavoro, 9 - 88100 Catanzaro (CZ)	Zona Industriale S.S. 106 Jonica - 74100 Taranto (TA)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/B-M (S-L) 32,5 R CEM III/A 32,5 R (1) CEM III/A 42,5 N	
0045/CR/20	Holcim (Italia) SpA	Piazzale Cadorna, 6 - 20123 Milano (MI)	Via A. Bongiasca, 1364 - 21020 Comabbio (VA)	02/01/2006	23/09/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 42,5 R CEM IV/A (V) 42,5 R - SR CEM IV/B (V-Q) 32,5 N - LH	
0046/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Caboto, 17 - 34147 Trieste	02/01/2006	12/02/2020	Ritirato	CEM I 42,5 N - SR 0 CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 42,5 R Cemento per pozzi classe G (i.tech GEOCEM) Cemento per pozzi (i.tech GEOTERM)	Ritirato dal 27/06/2020
0047/CR/14	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Sen. Parodi Delfino, 151 - 88019 Vibo Valentia (VV)	02/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM III/A 32,5 R	Ritirato dal 01/10/2014
0048/CR/08	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via A. da Serravalle, 30 - 31029 Vittorio Veneto (TV)	02/01/2006	31/03/2008	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM IV/A-P 42,5 N CEM IV/B-P 32,5 N	Ritirato dal 23/10/2008

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0049/CR/20	Italsacci SpA	Via Stezzano, 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Riva di Solto, 14 - 24060 Tavernola Bergamasca (BG)	02/01/2006	26/10/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/A-LL 42,5 R (1) CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1)	
0050/CR/20	Calme - Calce Meridionale SpA	Via Caduti sul Lavoro, 9 - 88100 Catanzaro (CZ)	Z.I. S.S. 280 km 16,700 - 88044 Marcellinara (CZ)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-L 42,5 R CEM III/A 32,5 R	
0051/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Loc. Trasanello - SS n.7 (km 585) - 75100 Matera (MT)	02/01/2006	26/10/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R CEM III/A 42,5 N CEM IV/A (P) 42,5 R - SR CEM IV/A (V) 42,5 R	
0052/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Siglia - Loc. Fuorni - 84100 Salerno (SA)	02/01/2006	12/02/2020	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R	Ritirato dal 02/09/2020
0053/CR/18	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Solana, 8 - 35043 - Monselice (PD)	02/01/2006	01/07/2018	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R EN 15368 HB 3,0 (PLASTEX/PLASTOZETA)	Ritirato dal 01/01/2019
0054/CR/16	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Andria, 63 - 70051 Barletta (BA)	02/01/2006	30/11/2016	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R EN 15368 HB 3,0 (CALINTO)	Ritirato dal 01/01/2017
0055/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via per S. Angelo, 14 - 00012 Guidonia (RM)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1) CEM IV/A (P) 42,5 R - SR CEM IV/B (P) 32,5 R - SR	
0056/CR/08	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via S. Maria, 196 - 47038 Santarcangelo di Romagna (RN)	02/01/2006	31/10/2008	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R	Ritirato dal 30/06/2009

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0057/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Loc. Mocomero - 29010 Vernasca Val d'Arda (PC)	02/01/2006	04/03/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 N-SR 5 CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1) CEM IV/A (P-V) 42,5 N-SR CEM IV/A (P-V) 42,5 R-SR CEM IV/A (V) 32,5 R CEM IV/B (P-V) 32,5 R - SR Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (CALINTO)	
0058/CR/16	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Regione Italcementi, 11 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	02/01/2006	30/11/2016	Ritirato	CEM I 42,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R	Ritirato dal 01/01/2017. Riemesso dal 21/01/2019 come 0089/CR/19
0059/CR/12	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Circonvallazione, 23 - 27043 Broni (PV)	02/01/2006	02/04/2012	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM III/A 32,5 N - LH CEM V/A (S-P) 32,5 R PLASTOCEM	Ritirato dal 31/01/2013
0060/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Vittorio Emanuele II, 419 - 24033 Calusco d'Adda (BG)	02/01/2006	10/05/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/A-S 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1) CEM II/B-LL 32,5 R (2) CEM II/B-LL 42,5 R CEM III/A 42,5 N CEM IV/A (V) 42,5 R - SR MC 12,5 (MURACEM)	
0061/CR/08	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Frassina, 51 - 54033 Carrara (MS)	02/01/2006	31/03/2008	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R PLASTOCEM	Ritirato dal 23/10/2008
0062/CR/06	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Oggero, 33 - 15033 Casale Monferrato (AL)	02/01/2006	03/05/2006	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 N CEM II/B-LL 32,5 R CEM V/A (S-P) 32,5 R	Ritirato dal 01/11/2006

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)**DOCI N.152
Rev. N. 0/20****Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0063/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Strada Statale 105, Loc. Frascineto- 87012 Castrovillari (CS)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1) CEM III/A 32,5 R - LH CEM III/A 42,5 N Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (i.pro PLASTOCEM) Legante idraulico per massetti (i.pro PAVIFORTE) MC 12,5 (MURACEM)	
0064/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Contrada Megara Giannalena snc - 96011 Augusta (SR)	26/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM III/A 42,5 N - LH CEM IV/A (P) 42,5 R CEM IV/A (P) 42,5 R - SR CEM IV/B (P) 32,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R - SR	
0065/CR/14	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Loc. Cadola Via Fiorane, 10 - 32011 Ponte nelle Alpi (BL)	26/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R EN 15368 HB 3,0 (CALINTO)	Ritirato dal 31/07/2014
0066/CR/14	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Ceole, 1 - 38066 Riva del Garda (TN)	26/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (P) 32,5 R	Ritirato dal 01/06/2015
0067/CR/18	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Strada Piansottano, 1 - 12017 Robilante (CN)	26/01/2006	06/03/2018	Ritirato	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A-P 42,5 N EN 15368 HB 3,0 (CALINTO)	Ritirato dal 01/01/2019

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0068/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	P.za G. Cavalcanti, 11 - 50040 Settimello di Calenzano (FI)	26/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM III/A 32,5 R CEM III/A 42,5 N CEM IV/A (V) 32,5 R CEM IV/A (V) 42,5 R CEM IV/B (P-V) 32,5 R	
0069/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Loc. Zona Industriale, 1 - 08029 Siniscola (NU)	26/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 N - SR 3 CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 32,5 R Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (CALINTO)	
0070/CR/14	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Stazione, 75 - 33090 Travesio (PN)	26/01/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM I 42,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R (1)	Ritirato dal 18/08/2015
0071/CR/16	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Monte Santo, 10 - 13039 Trino (VC)	26/01/2006	30/11/2016	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-P 32,5 R CEM IV/A (P) 42,5 N CEM IV/A (P-V) 42,5 N - SR CEM IV/B (P-V) 32,5 N - SR EN 14216-VLH IV/B (P-V) 22,5 NEXT SL 05 NEXT SL 05 NF NEXT SR 03	Ritirato dal 01/01/2017
0072/CR/15	Calce e Cementi di Lauriano SpA	Via Cappelletta, 18 - 10020 Lauriano (TO)	Via Cappelletta, 18 - 10020 Lauriano (TO)	27/01/2006	28/10/2015	Ritirato	CEM I 42,5 R CEM I 52,5 R CEM II/A-S 42,5 R CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R	Ritirato dal 30/06/2016
0073/CR/19	Cementeria di Costantinopoli srl	Strada Statale 93, km. 76 - 85022 Barile (PZ)	Strada Statale 93, km. 76 - 85022 Barile (PZ)	06/03/2006	21/01/2019	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 32,5 R (1) CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-P 42,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R	Ritirato dal 01/01/2020

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0074/CR/14	Cementi Victoria SpA	Via Monte Santo, 10 - 13039 Trino (VC)	Via Monte Santo, 10 - 13039 Trino (VC)	06/04/2006	22/05/2014	Ritirato	CEM II/A-M (P-L) 42,5 R CEM II/B-M (P-L) 32,5 R	Ritirato dal 09/07/2014
0075/CR/10	Cementificio di Montalto SpA	Via Camozzi 124 - 24121 Bergamo (BG)	Zona Industr. Due Pini, 2 - 01014 Montalto di Castro (RM)	05/05/2006	22/03/2010	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM III/A 32,5 R CEM II/B-LL 32,5 R	Ritirato dal 14/10/2012
0076/CR/08	Cementificio di Montalto SpA	Via Camozzi 124 - 24121 Bergamo (BG)	Via Torri, 365 - 48100 Torri (RA)	11/07/2006	31/10/2008	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R	Ritirato dal 30/11/2008
0077/CR/20	W&P Cementi SpA	Via Castelnuovo del Friuli, 1 - ZI Ponte Rosso - 33078 - San Vito/Tagl.to (PN)	Via Castelnuovo del Friuli, 1 - ZI Ponte Rosso - 33078 - San Vito/Tagl.to (PN)	01/01/2011	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/B-LL 32,5 R	
0078/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Strada Castel Gazzo - 15067 Novi Ligure (AL)	02/01/2006	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM III/A 32,5 N - LH CEM III/A 42,5 N Legante idraulico per massetti (i.pro PAVIFORTE)	
0079/CR/12	Cementificio di Montalto SpA	Via Camozzi 124 - 24121 Bergamo (BG)	Via Baiona 179 - 48123 Ravenna	11/06/2006	02/04/2012	Ritirato	CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM IV/A (V) 42,5 N	Ritirato dal 31/12/2012
0080/CR/15	Micron Mineral SpA	Via del Bragozzo 11 - 48100 Ravenna (RA)	Via del Bragozzo 11 - 48100 Ravenna (RA)	11/06/2006	28/10/2015	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM I 52,5 R (1) CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/A-LL 42,5 R (1) CEM II/B-LL 32,5 R CEM II/B-S 42,5 R	Ritirato dal 06/05/2016
0081/CR/14	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Strada Statale per le Matine Km 3 (SS 89 km 167) - 71043 Manfredonia (FG)	27/07/2011	07/04/2014	Ritirato	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R	Ritirato dal 05/06/2014
0082/CR/14	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Venezia, 47 - 43058 Sorbolo (PR)	27/07/2011	22/05/2014	Ritirato	CEM II/B-LL 32,5 R (1) CEM II/A-LL 42,5	Ritirato dal 05/12/2014
0083/CR/12	Colacem SpA	Via della Vittorina, 60 - 06024 Gubbio (PG)	Via Aretina, 6 - 50065 Pontassieve (FI)	02/01/2006	01/07/2012	Ritirato	CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R Superplast	Ritirato dal 01/07/2013
0084/CR/16	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Baiona 179 - 48123 Ravenna (RA)	02/01/2013	30/11/2016	Ritirato	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 42,5 N	Ritirato dal 01/01/2017. Riemesso dal 21/01/2019 come 0090/CR/19

**Organismo di Certificazione**Registro DdV emessi/ritirati
(Rif. POI OC N.03)DOCI N.152
Rev. N. 0/20**Elenco DdV dei "cementi" che ottemperano ai requisiti dei Decreti M.ro della Salute del 10.5.2004 e del 17.2.2005**

Numero del Documento di Valutazione (DdV)	Fabbricante	Indirizzo del Fabbricante	Fabbrica	Data di prima emissione	Data di ultima emissione	Status del DdV	Denominazione prodotti	Note
0085/CR/20	Cementerie Aldo Barbetti SpA	Corso Garibaldi, 81 - 06024 Gubbio (PG)	Via Baiona, 228 - 48100 Ravenna (RA)	22/04/2013	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM III/A 42,5 R CEM III/B 42,5 N - LH/SR	
0086/CR/21	Cementerie Aldo Barbetti SpA	Corso Garibaldi, 81 - 06024 Gubbio (PG)	C.so Semonte - 06024 Gubbio (PG)	22/04/2013	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 52,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (P) 42,5 R CEM IV/B (P) 32,5 R CEM IV/B (P-V) 32,5 R CEM V/A (S-P) 42,5 R Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (Calceplast)	
0087/CR/20	W&P Cementi SpA	Via Castelnuovo del Friuli, 1 - ZI Ponte Rosso - 33078 - San Vito/Tagl.to (PN)	Loc. Cadola Via Fiorane, 10 - 32011 Ponte nelle Alpi (BL)	06/05/2014	19/02/2021	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R Legante idraulico per applicazioni non strutturali EN 15368 HB 3,0 (Akadur)	
0088/CR/20	Sical SpA	Viale Luigi Majno, 10 - 20129 Milano (MI)	SS 114 al bivio Augusta-Villasmundo snc - 96010 Melilli (SR)	15/05/2017	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (P) 32,5 R (1)	
0089/CR/20	Buzzi Unicem SpA	Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato (AL)	Via Regione Italcementi, 11 - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)	21/01/2019	12/2/2020	In corso di validità	CEM I 42,5 R CEM II/A-LL 32,5 R CEM II/A-LL 42,5 R	Ritirato dal 05/01/2020
0090/CR/20	Italcementi SpA	Via Stezzano 87 - 24126 Bergamo (BG)	Via Baiona 179 - 48123 Ravenna (RA)	21/01/2019	19/02/2021	In corso di validità	CEM II/A-LL 42,5 R CEM II/B-LL 32,5 R CEM IV/A (V) 42,5 R - SR	